

Antivirale therapie: diagnose, behandeling en therapieduur.

(Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, *Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie*, 3^e editie, 2005)

Diagnose	Micro-organisme	Geneesmiddel	Therapieduur
Anogenitale wratten kliniek	HPV	Cidofovir (intralesionaal)	op geleide
kliniek		Imiquimod crème	op geleide
Encefalitis	HSV type 1 of 2 Enterovirus	Aciclovir (i.v.) Pleconaril (p.o.)*	14 dagen 7-10 dagen
Gordelroos (1 dermatoom + immuuncompr.) (p.o.)	7 dagen	VZV	Valaciclovir
Hepatitis (acuut)	Enterovirus HAV HBV HCV	Pleconaril (p.o.)* geen antivirale therapie geen antivirale therapie geen antivirale therapie	7-10 dagen
Hepatitis (chronisch actief) (s.c.)	4-6 maanden	HBV* + Lamivudine (p.o.) Interferon- α (s.c.) + Ribavirine (p.o.) Pleconaril (p.o.)*	Interferon- α 12 maanden 6-12 maanden 7-10 dagen
Hepatitis (chronisch actief) (s.c.)	HCV* Enterovirus		
Herpes genitalis	HSV type 1 of 2	Valaciclovir (p.o.)	5-7 dagen
Herpes neonatorum	HSV type 1 of 2	Aciclovir (i.v.)	14-21 dagen
Herpes stomatitis	HSV type 1 of 2	Aciclovir (i.v.) Valaciclovir (p.o.)	5 dagen
Herpes zoster (1 dermatoom + immuungecompromiteerd)	VZV	Valaciclovir (p.o.)	7 dagen
Herpes zoster generalisata 7 dagen (>1 dermatoom + immuungecompromiteerd)		VZV	Aciclovir (i.v.)
Herpes zoster ophthalmicus Aciclovir (lokaal)	7 dagen	VZV	Aciclovir (i.v.) +
Influenza (ernstig + neonaat) (ernstig + niet neonaat)	Influenza A Influenza A of B	Amantadine Oseltamivir (p.o.) Zanamivir (inhalatie)	7 dagen 5 dagen 5 dagen
Keratitis / Keratoconjunctivitis	HSV type 1 of 2	Valaciclovir (p.o.) + Aciclovir (lokaal)	5 dagen
Koortslip	HSV type 1 of 2 z.n. aciclovir lokaal z.n. valaciclovir (p.o.)	Geen therapie 5 dagen 5 dagen	
Laryngeale papillomatose	HPV	Interferon- α (s.c.) (en/of cidofovir intralesionaal)	6 maanden
Mucocutane infectie (mild) (ernstig)	HSV type 1 of 2 HSV type 1 of 2	Valaciclovir (p.o.) Aciclovir (i.v.)	5 dagen \geq 5 dagen
Meningo-encefalitis	Enterovirus	Pleconaril*	7-10 dagen
Pneumonie	Influenza A + B virus CMV VZV	Oseltamivir (p.o.)** Zanamivir (inhalatie)*** Ganciclovir (i.v.) Aciclovir (i.v.)	5 dagen 5 dagen 14 dagen \geq 7 dagen
Retinitis (vervolgtherapie)	CMV	Valganciclovir (p.o.) Foscarnet (i.v.)	langdurig langdurig

Diagnose	Micro-organisme	Geneesmiddel	Therapieduur
Systemische virale infectie (i.v.)	(neonaat)	CMV	Ganciclovir
	6 weken		
	(niet neonaat)	Enterovirus CMV HHV6	Pleconaril (p.o.)* Ganciclovir (i.v.) Ganciclovir (i.v.)
Waterpokken (immuungecompr.) indrogen)	VZV	Aciclovir (i.v.)	≥ 7 dagen (tot

* zie Hoofdstuk 5.8

** geregistreerd voor kinderen > 1 jaar

*** geregistreerd voor kinderen > 12 jaar